

Cahier des charges ENCARTS FOURNIS

Date : mars 2016

B - Encarts brochés "standards" - pour brochure en dos carré-collé ou en dos piqué

1. Format

Dos carré-collé

Format mini = 105 x 148 mm

Format maxi = pleine page (format du produit imprimé)

Dos piqué

Format mini = 115 x 148 mm

Format maxi = pleine page (format du produit imprimé)

L'encart en plein format doit être fourni avec 4 mm de rogne/fond perdu.

2. Grammages

Papier couché mat (main 1,0)

2 pages 120 g/m² à 300 g/m²

4 pages 100 g/m² à 300 g/m²

6 pages 60 g/m² à 250 g/m²

≥8 pages 54 g/m² à 200 g/m²

Papier couché brillant

2 pages 135 g/m² à 350 g/m²

4 pages 115 g/m² à 350 g/m²

6 pages 100 g/m² à 300 g/m²

≥8 pages 80 g/m² à 250 g/m²

3. Caractéristiques

Les encarts de type pli portefeuille ou pli roulé (avec rabats côté barbe), doivent avoir un format fini de 5 mm inférieur au format fini du produit imprimé.

Le rabat doit venir à 10 mm du pli. S'il est plus petit, un point de colle est indispensable dans le blanc de rognage de tête et si possible pied. Veuillez nous consulter pour contrôle préalable.

Encarts traités en brochage dos carré collé

Les encarts ne doivent pas être agrafés au dos. La plupart des produits avec rabat, même non tenu en tête, peuvent être brochés

Encarts traités en brochage dos piqué

Pour un brochage avec ouverture par aspiration (ventouse) les cahiers pliés doivent impérativement être tenu en Tête (pour une brochure taqué Tête)

Pour l'ouverture par des pinces, il est indispensable d'avoir un dépassant idéalement de 10 mm (mini 8 mm) côté barbe.

4. Mise à disposition

Les encarts fournis doivent être livrés au minimum 4 jours ouvrés avant le début du brochage et au maximum 10 jours ouvrés avant le début du brochage. Merci d'aviser la livraison d'encarts 48 heures à l'avance.

5. Conditionnement

En carton ou sur palette, selon la propriété du produit.

Dans le cas d'un encart livré en cartons

Les encarts doivent être livrés pliés, rangés tous dans le même sens (non croisés) et sans jeu. Pour éviter que les encarts ne glissent, il est impératif de placer des feuilles cartonnées entre les couches. Epaisseur minimum des paquets = 100 mm (pour une prise en main optimisée)

Dans le cas d'un encart livré directement sur palette

Les encarts doivent être livrés pliés, rangés tous dans le même sens (non croisés) sans se chevaucher. Une feuille en carton doit se trouver entre chaque couche pour renforcer l'empilage des couches. Les palettes filmées doivent impérativement être munies de coins de protection. Les encarts doivent être livrés sur palette Europe jetable normalisée 80x120.

5.1 Conditionnement des encarts personnalisés

Les encarts doivent être livrés pliés, mis tous dans le même sens (non croisés) et rangés selon un ordre numéroté. Le conditionnement des encarts doit être effectué dans des cartons identifiés par une numérotation correspondante à l'ordre d'utilisation lors du façonnage. Chaque palette doit être identifiée en signalant le début et la fin de l'utilisation des cartons sur celle-ci.

6. Encarts spécifiques

Dès lors qu'un encart sort de l'ordinaire, il est impératif d'en vérifier la faisabilité auprès de notre service technique (échantillons et/ou test concret sur machine).

7. Livraison:

Adresse: Probind Mohn Media binding GmbH, Bielefelder Straße 61, 33428 Marienfeld

Chaque palette doit être accompagnée d'un bordereau de livraison.

Sur le bordereau d'envoi des encarts, l'imprimeur est tenu d'y indiquer :

- L'expéditeur et le destinataire, date de livraison
- Nom ou titre de l'objet à traiter
- Numéro de l'édition / date de parution
- Désignation précise et nom exact de l'encart
- Nombre d'exemplaires par palette
- Nombre d'exemplaires livrés
- Nombre de palettes

Horaire d'ouverture:

Lundi à vendredi de 8H00 à 17H00, à l'exception des jours fériés.

Mohn Media se réserve le droit de refuser la livraison ou de facturer tout traitement manuel supplémentaire occasionné par une livraison non conforme aux prescriptions définies.