

# Buchbinderische Verarbeitung von Beilagen

Stand: Februar 2016

Alle Angaben, falls nicht besonders erwähnt, verbindlich für die Verarbeitung im Klebebinder und Sammelhefter.

#### 1. Formate

min.: 105 x 148 mm

max.: in Höhe und Breite jeweils 20 mm kleiner

als das Trägerproduktes

## 2. Papiergewicht und Umfänge

Mattgestrichene Papiere (Vol. 1,0)

2-seitig:  $120g/m^2 - 300g/m^2$ 4-seitig:  $100g/m^2 - 300g/m^2$ 6-seitig:  $60g/m^2 - 250g/m^2$  $\geq 8$ -seitig:  $54g/m^2 - 200g/m^2$ 

#### Glänzendgestrichene Papiere

2-seitig: 135g/m² - 350g/m² 4-seitig: 135g/m² - 350g/m² 6-seitig: 100g/m² - 300g/m² ≥ 8-seitig: 80g/m² - 250g/m²

## 3. Beschaffenheit

Beilagen müssen zum Bund des Trägerproduktes hin geschlossen sein. Sollte auf der angelieferten Beilage ein Beikleber aufgespendet sein, so muss die Leimspur dieses Beiklebers parallel zum Bund der Beilage verlaufen.

### 4. Beilagendicke

max.: 3 mm

## 5. Anzahl und Platzierung

Vier Beilagen an zwei unbestimmten Stellen.

#### 6. Dicke des Trägerproduktes

Beilagen an einer Stelle min.: 3 mm Beilagen an zwei Stellen min.: 5 mm

### 7. Bereitstellung

Spätestens vier Arbeitstage (*frühestens zehn Arbeitstage*) vor planmäßigem Verarbeitungsbeginn und mind. zwei Tage vor Anlieferung telefonisch avisieren.

## 8. Verpackung

Je nach Beschaffenheit des Produktes in Kartons oder auf Paletten.

#### Kartons:

Die Beilagen sind in der gleichen Richtung liegend spielfrei, durch Zwischenstege und –bögen gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von mind. 100 mm zu verpacken.

#### Paletten:

Die Beilagen dürfen innerhalb der Lage nicht kreuzweise gelegt sein; jede Lage ist mit einem mind. 2 mm dicken Zwischenboden zu versehen.

Gestretchte Paletten müssen mit einem Ecken- / Kantenschutz versehern sein. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich auf Euro-Paletten.

### 9. Sonderanforderungen

Abweichungen von den oben genannten Daten / Parametern müssen vor der Produktion gesondert angefragt, rechtzeitig bemustert und evtl. einem Testlauf unterzogen werden.

#### 10. Warenannahme

Probind Mohn Media binding GmbH, 33428 Marienfeld, Bielefelder Straße 61

Paletten sind eindeutig zu kennzeichnen (*Auftragstitel, Menge, Absender; Zeitschriften zzgl. Ausgabe*). Ware ohne entsprechende Dokumente (*Lieferschein, evtl. Zollpapiere*) kann nicht angenommen werden. Anlieferungszeiten: Montag - Freitag von 8 bis 17 Uhr.

Wir behalten uns vor, von unseren Richtlinien abweichende Ware nicht anzunehmen bzw. die damit verbundenen Mehrkosten in Rechnung zu stellen.