

## Cahier des charges ENCARTS FOURNIS

Date : mars 2016

---

### C - Encarts jetés "standards" - pour brochure en dos carré-collé ou en dos piqué

---

#### 1. Format

Format mini = 105 x 148 mm

Format maxi = sur chaque côté, 20 mm inférieur au format du produit imprimé

#### 2. Grammages

##### Papier couché mat (main 1,0)

2 pages 120 g/m<sup>2</sup> à 300 g/m<sup>2</sup>

4 pages 100 g/m<sup>2</sup> à 300 g/m<sup>2</sup>

6 pages 60 g/m<sup>2</sup> à 250 g/m<sup>2</sup>

≥8 pages 54 g/m<sup>2</sup> à 200 g/m<sup>2</sup>

##### Papier couché brillant

2 pages 135 g/m<sup>2</sup> à 350 g/m<sup>2</sup>

4 pages 115 g/m<sup>2</sup> à 350 g/m<sup>2</sup>

6 pages 100 g/m<sup>2</sup> à 300 g/m<sup>2</sup>

≥8 pages 80 g/m<sup>2</sup> à 250 g/m<sup>2</sup>

#### 3. Caractéristiques

Les encarts doivent être fermés et sont jetés dos fermé vers le dos du produit imprimé, lors du brochage.

S'il devait y avoir un encart collé sur les encarts jetés livrés, le trait de colle de cet encart collé doit être parallèle au dos de l'encart.

#### 4. Epaisseur de l'encart

Maximum = 3 mm

#### 5. Nombre & emplacement

4 encarts maxi, à 2 emplacements aléatoires

#### 6. Epaisseur du produit imprimé

Encart(s) jeté(s) à 1 seul emplacement aléatoire :

épaisseur mini = 3 mm

Encarts jetés à 2 emplacements aléatoires :

épaisseur mini = 5 mm

#### 7. Mise à disposition

Les encarts fournis doivent être livrés au minimum 4 jours ouvrés avant le début du brochage et au maximum 10 jours ouvrés avant le début du brochage. Merci d'aviser la livraison d'encarts 48 heures à l'avance.

#### 8. Conditionnement

En carton ou sur palette, selon la propriété du produit.

##### Dans le cas d'un encart livré en cartons

Les encarts doivent être livrés pliés, rangés tous dans le même sens (non croisés) et sans jeu. Pour éviter que les encarts ne glissent, il est impératif de placer des feuilles cartonnées entre les couches.

Epaisseur minimum des paquets = 100 mm (pour une prise en main optimisée)

##### Dans le cas d'un encart livré directement sur palette

Les encarts doivent être livrés pliés, rangés tous dans le même sens (non croisés) sans se chevaucher.

Une feuille en carton doit se trouver entre chaque couche pour renforcer l'empilage des couches.

Les palettes filmées doivent impérativement être munies de coins de protection.

Les encarts doivent être livrés sur palette Europe jetable normalisée 80 x 120 cm.

#### 9. Encarts spécifiques

Dès lors qu'un encart sort de l'ordinaire, il est impératif d'en vérifier la faisabilité auprès de notre service technique (échantillons et/ou test concret sur machine).

#### 10. Livraison:

Adresse: Probind Mohn Media binding GmbH, Bielefelder Straße 61, 33428 Marienfeld

Chaque palette doit être accompagnée d'un bordereau de livraison.

Sur le bordereau d'envoi des encarts, l'imprimeur est tenu d'y indiquer :

- L'expéditeur et le destinataire, date de livraison
- Nom ou titre de l'objet à traiter
- Numéro de l'édition / date de parution
- Désignation précise et nom exact de l'encart
- Nombre d'exemplaires par palette
- Nombre d'exemplaires livrés
- Nombre de palettes

Horaire d'ouverture:

Lundi à vendredi de 8H00 à 17H00,  
à l'exception des jours fériés.

Mohn Media se réserve le droit de refuser la livraison ou de facturer tout traitement manuel supplémentaire occasionné par une livraison non conforme aux prescriptions définies.