

- [Über uns](#)
- [Services](#)
- [Produkte](#)
- [Umwelt](#)
- [Karriere](#)
- [Info](#)



[Home](#) » [Info](#) » [Anzeigen Service](#) » [Anzeigendaten](#)

Info

- [Angebotsanfrage](#)
- [Ansprechpartner](#)
- [Broschüren](#)
- [Anzeigen Service](#)
  - [Ansprechpartner](#)
  - [Anzeigendaten](#)
- [envoy](#)

- [Produktionsrichtlinien](#)
- [AGB](#)
- [Anfahrt](#)

# Voreinstellungsdateien

## Voreinstellungsdateien zur Erstellung von Anzeigendaten für das DUON-Portal

### PDF/X-3:2002 (CMYK) Version PDF 1.3

Benutzen Sie bei Ihrer Gestaltung Schatten und Transparenzen?! Dann empfehlen wir InDesign CS-3 / CS-4 und die Verwendung unserer Exportstile!

PDF-Exportstile für InDesignCS-4 mit dem Profil ISOcoated\_V2\_300 (auch für CS-3 verwendbar)

[PDF-Exportstil für InDesignCS-4](#)

[PDF-Exportstil für InDesignCS-4 JPEG](#) (mit JPEG-Komprimierung = kleinere Datei)

### ICC Profil (ISOcoated\_V2\_300)

für Offsetdruck - [Profil Herunterladen](#) - (zip)

Arbeiten Sie mit QuarkXPress?! Dann empfehlen wir die Verwendung unserer Druckstile (PS) und Joboptions für Adobe Distiller (PDF)

### Druckstile für QuarkXPress mit 5mm Anschnitt

[Druckstil XPress\\_6.5](#)

[Druckstil XPress\\_7](#)

[Druckstil\\_XPress\\_8](#)

## **Joboptions für Distiller mit ISOcoated\_V2\_300**

[MohnMedia\\_Dist\\_7](#)

[MohnMedia\\_Dist\\_8](#)

© Mohn media Mohndruck GmbH

- [News](#)
- [FAQ](#)
- [Sitemap](#)
- [Impressum](#)
- [Datenschutzrichtlinien](#)
- [AGB](#)
- [Kontakt](#)