

# Buchbinderische Verarbeitung von Beiklebern

Stand: April 2019

Alle Angaben, falls nicht besonders erwähnt, verbindlich für die Verarbeitung im Klebebinder und Sammelhefter.

### 1. Formate

## **1.1 Position** (*Mindestabstände*)

#### Klebebinder:

Inhalt außer erste und letzte Seite



Bund: 20 mm
 Vorderschnitt Anschnit

Vorderschnitt: Anschnitt möglichKopfbeschnitt: 20 mm

Fußbeschnitt: 10 mm

#### Klebebinder:

#### Inhalt erste und letzte Seite



• *Bund*: 85 mm

• Vorderschnitt: Anschnitt möglich

• Kopfbeschnitt. 20 mm

• Fußbeschnitt: 10 mm

### Sammelhefter:



• Bund: Vorderschnitt des

Beiklebers mind.

120 mm.

• Vorderschnitt: Anschnitt möglich

Kopfbeschnitt: 20 mm

• Fußbeschnitt: mind.148 mm vom

Kopfbeschnitt des Trägerproduktes bis Beikleberun terkante.

Beikleber auf dem Titel (Klebebinder / Sammelhefter) müssen vorab gesondert angefragt werden.

# 2. Papiergewicht

Einzelblatt: 150 g/m²
Doppelkarte: 100 g/m²
Gewicht je Beikleber max. 25 g

### 3. Umfänge

1mm Stärke bei 16-seitigen Trägerprodukten.

# 4. Klebezonen

Klebebinder: 0 - 50mm vom Bund / > 80mm vom Bund Sammelhefter:0 - 64mm v. Bund.

#### 5. Klebetoleranzen

± 5 mm

### 6. Beschaffenheit

Gefalzte Produkte müssen zum Bund oder Fuß hin geschlossen sein.

#### 7. Anzahl

Zwei Klebestellen pro Heft jeweils auf der ersten Seite eines Druckbogens oder einer Lage.

## 8. Bereitstellung

Spätestens vier Arbeitstage (*frühestens zehn Arbeitstage*) vor planmäßigem Verarbeitungsbeginn und mind. zwei Tage vor Anlieferung telefonisch avisieren.

# 9. Verpackung

Je nach Beschaffenheit des Produktes in Kartons oder auf Paletten.

#### Kartons:

Die Beikleber sind in der gleichen Richtung liegend spielfrei, durch Zwischenstege und -bögen gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von mind. 100 mm zu verpacken.

### Paletten:

Die Beihefter dürfen innerhalb der Lage nicht kreuzweise gelegt sein; jede Lage ist mit einem mind. 2 mm dicken Zwischenboden zu versehen.

Gestretchte Paletten müssen mit einem Ecken- / Kantenschutz versehern sein. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich auf Euro-Paletten.

# 10. Sonderanforderungen

Abweichungen von den oben genannten Daten / Parametern müssen vor der Produktion gesondert angefragt, rechtzeitig bemustert und evtl. einem Testlauf unterzogen werden.

## 11. Warenannahme

Probind Mohn Media binding GmbH, 33428 Marienfeld, Bielefelder Straße 61

Paletten sind eindeutig zu kennzeichnen (*Auftragstitel, Menge, Absender; Zeitschriften zzgl. Ausgabe*). Ware ohne entsprechende Dokumente (*Lieferschein, evtl. Zollpapiere*) kann nicht angenommen werden. Anlieferungszeiten: Montag - Freitag von 8 bis 17 Uhr.

Wir behalten uns vor, von unseren Richtlinien abweichende Ware nicht anzunehmen bzw. die damit verbundenen Mehrkosten in Rechnung zu stellen.